



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เทศบาลเมืองอานาจนเรญ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



เลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ตามที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ www.amnatcharoency.go.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพงศ์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์)
นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

รายการ	ปี 2567 งบประมาณ	ปี 2568 งบประมาณ	ปี 2569 งบประมาณ	ปี 2570 งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
กองการศึกษา	600,000	600,000	600,000	600,000		
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	600,000	600,000	600,000	600,000	- กองช่าง	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
กองช่าง	6,138,000	6,138,000				
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยก้อนทอง ชุมชนยางพัฒนา ม. 11	166,000	166,000			- กองช่าง	
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิจารณ์ ช่วง 2 ชุมชนสุขสำราญ ม.13	167,000	167,000			- กองช่าง	
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสุข ช่วง 3 ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม.12	850,000	850,000			- กองช่าง	
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอนปู่ตาบุญชู ชุมชนโคกจิกจัน ม.4	471,000	471,000			- กองช่าง	
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยซีกแซกศรีสวรรค์ (ช่วง 2) ชุมชนเทพมงคลเหนือ	499,000	499,000			- กองช่าง	
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสบายชายทุ่ง ช่วง 2 ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม.12	350,000	350,000			- กองช่าง	
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหงษ์ดำ ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์	222,000	222,000			- กองช่าง	
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทักษิณ ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์	66,000	66,000			- กองช่าง	
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศักดิ์ดาเทวา ช่วง 2 ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์	220,000	220,000			- กองช่าง	
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชนะทรัพย์ ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม.12	311,000	311,000			- กองช่าง	
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกมลรัตน์ ชุมชนยางพัฒนา ม.11	313,000	313,000			- กองช่าง	
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมานมิตร ชุมชนทุ่งสว่าง	470,000	470,000			- กองช่าง	
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีมงคล 1 ชุมชนศรีมงคล	850,000	850,000			- กองช่าง	
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์วงศ์ 1 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	480,000	480,000			- กองช่าง	
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์วงศ์ 2 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	320,000	320,000			- กองช่าง	
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยุวพรหม ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา	182,000	182,000			- กองช่าง	
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสายสมุทร ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา	138,000	138,000			- กองช่าง	
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสวัสดิ์ 9 ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา	63,000	63,000			- กองช่าง	
รวมทั้งสิ้น	6,138,000	6,138,000				

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง และทันสมัย ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทางการศึกษาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ข้อความเดิม โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้คงสืบไป และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่สืบไป	1. จัดประกวดนางนพมาศ 2. จัดประกวดลอยกระทง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	- วัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทงได้รับการ สืบสานให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา
	ข้อความใหม่ โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้คงสืบไป และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่สืบไป	1. จัดประกวดนางนพมาศ 2. จัดประกวดลอยกระทง 3. กิจกรรมการแสดงของ นักเรียนในสังกัด 4. การประกวดร้องเพลง 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ต่างๆ	500,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	- วัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทงได้รับการ สืบสานให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่เมืองการค้า การบริการ การค้าชายแดน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยทองก้อน ชุมชนยางพัฒนา ม.11 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 33	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยทองก้อน ชุมชนยางพัฒนา ม.11 กว้าง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทาง ลูกรีงกว้างข้างละ 0.25 ม.	156,000	156,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มี	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยทองก้อน ชุมชนยางพัฒนา ม.11	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยทองก้อน ชุมชนยางพัฒนา ม.11 กว้าง 3.00 ม. ยาว 58.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทาง ลูกรีงกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	166,000	166,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยวิจารณ์ ช่วง 2 ชุมชนสุข- สำราญเหนือ ม.13 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 34	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มี มาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยวิจารณ์ ช่วง 2 ชุมชนสุขสำราญเหนือ ม. 13 กว้าง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม.	156,000	156,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบ	1. ประชาชนได้รับ ความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบ สาธารณูปโภคที่มี มาตรฐาน	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยวิจารณ์ ช่วง 2 ชุมชนสุข- สำราญเหนือ ม.13	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยวิจารณ์ ช่วง 2 ชุมชนสุขสำราญเหนือ ม. 13 กว้าง 3.00 ม. ยาว 66.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	167,000	167,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐาน ในการสัญจร ตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับ ความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยช่วยสุข ช่วง 3 ชุมชนเทพ - มงคลเหนือ หมู่ 12 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 2	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยช่วยสุข ช่วง 3 ชุมชนเทพมงคลเหนือ หมู่ 12 กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม.	780,000	780,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยช่วยสุข ช่วง 3 ชุมชนเทพ - มงคลเหนือ หมู่ 12	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยช่วยสุข ช่วง 3 ชุมชนเทพมงคลเหนือ หมู่ 12 กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	850,000	850,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยดอนปู่ตาบุญชู ชุมชนโคกจักษ์ ม.4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 11	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยดอนปู่ตา - บุญชู ชุมชนโคกจักษ์ ม.4 กว้าง 3.00 ม. ยาว 215.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม.	419,250	419,250	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยดอนปู่ตาบุญชู ชุมชนโคกจักษ์ ม.4	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยดอนปู่ตา - บุญชู ชุมชนโคกจักษ์ ม.4 กว้าง 3.00 ม. ยาว 215.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	471,000	471,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยชิกแซกรีสอร์ท (ช่วง 2) ชุมชนเทพมงคลเหนือ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 19	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยชิก - แซกรีสอร์ท (ช่วง 2) ชุมชนเทพมงคลเหนือ กว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม.	312,000	312,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยชิกแซกรีสอร์ท (ช่วง 2) ชุมชนเทพมงคลเหนือ	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยชิก - แซกรีสอร์ท (ช่วง 2) ชุมชนเทพมงคลเหนือ กว้าง 4.00 ม. ยาว 197.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	499,000	499,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสบายชายทุ่ง ช่วง 2 ชุมชน เทพมงคลเหนือ ม. 12 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 20	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยสบายชายทุ่ง ช่วง 2 ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม. 12 กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม.	195,000	195,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสบายชายทุ่ง ช่วง 2 ชุมชน เทพมงคลเหนือ ม. 12	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยสบายชายทุ่ง ช่วง 2 ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม. 12 กว้าง 3.00 ม. ยาว 137.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	350,000	350,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหงษ์ดำ ชุมชนดอนหวาย ธรรมรักษ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) หน้า 102 ลำดับที่ 16	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหงษ์ดำ ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ กว้าง 3.00 ม. ยาว 72.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.15 ม.	136,000	136,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหงษ์ดำ ชุมชนดอนหวาย ธรรมรักษ์	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหงษ์ดำ ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	222,000	222,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยทักษิณ ชุมชนดอนหวาย ธรรมรักษ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) หน้า 104 ลำดับที่ 26	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยทักษิณ ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ กว้าง 2.50 ม. ยาว 26.00 ม. หน้า 0.15 ม.	37,000		-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยทักษิณ ชุมชนดอนหวาย ธรรมรักษ์	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยทักษิณ ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ กว้าง 2.50 ม. ยาว 52.00 ม. หน้า 0.15 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	66,000	66,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยัคดาเทวา ช่วง 2 ชุมชน ดอนหวายธรรมรักษ์ ม.3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2565) หน้า 22 ลำดับที่ 40	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มี มาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยัคดาเทวา ช่วง 2 ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ ม.3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.25 ม.	208,000	208,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบ	1. ประชาชนได้รับ ความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบ สาธารณูปโภคที่มี มาตรฐาน	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยัคดาเทวา ช่วง 2 ชุมชน ดอนหวายธรรมรักษ์ ม.3	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยัคดาเทวา ช่วง 2 ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ ม.3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.25 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	220,000	220,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐาน ในการสัญจร ตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับ ความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอยธารทรัพย์ ชุมชนเทพมงคล เหนือ ม. 12 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2565) หน้า 41 ลำดับที่ 15	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ชอยธารทรัพย์ ชุมชนเทพมงคล ม. 12 กว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.25 ม.	312,000	312,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอยธารทรัพย์ ชุมชนเทพมงคล เหนือ ม. 12	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ชอยธารทรัพย์ ชุมชนเทพมงคล ม. 12 กว้าง 4.00 ม. ยาว 123.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.25 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	311,000	311,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกมลรัตน์ ชุมชนยางพัฒนา ม. 11 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2565) หน้า 19 ลำดับที่ 31	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยกมลรัตน์ ชุมชนยางพัฒนา ม. 11 กว้าง 3.00 ม. ยาว 81.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.25 ม.	157,950	157,950	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกมลรัตน์ ชุมชนยางพัฒนา ม. 11	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยกมลรัตน์ ชุมชนยางพัฒนา ม. 11 กว้าง 3.00 ม. ยาว 81.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.25 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	313,000	313,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสมานมิตร ชุมชนทุ่งสว่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 104 ลำดับที่ 25	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยสมานมิตร ชุมชนทุ่งสว่าง กว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม.	300,000	300,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสมานมิตร ชุมชนทุ่งสว่าง	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยสมานมิตร ชุมชนทุ่งสว่าง กว้าง 3.00 ม. ยาว 212.00 ม. หน้า 0.15 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	470,000	470,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยศรีมงคล 1 ชุมชนศรีมงคล (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 105 ลำดับที่ 27	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยศรีมงคล 1 ชุมชนศรีมงคล กว้าง 4.00 ม. ยาว 94.00 ม. หน้า 0.15 ม.	282,000	282,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มี	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยศรีมงคล 1 ชุมชนศรีมงคล	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยศรีมงคล 1 ชุมชนศรีมงคล กว้าง 4.00 ม. ยาว 381.00 ม. หน้า 0.15 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	850,000	850,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโพธิ์วงศ์ 1 ชุมชนเศรษฐกิจ-พัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 108 ลำดับที่ 38	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยโพธิ์วงศ์ 1 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา กว้าง 3.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม.	222,000	222,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มี	กองช่าง
	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโพธิ์วงศ์ 1 ชุมชนเศรษฐกิจ-พัฒนา	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยโพธิ์วงศ์ 1 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา กว้าง 3.00 ม. ยาว 249.00 ม. หนา 0.15 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	480,000	480,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโพธิ์วังศ 2 ชุมชนเศรษฐกิจ-พัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 108 ลำดับที่ 39	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยโพธิ์วังศ 2 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา กว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม.	275,000	275,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มี	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโพธิ์วังศ 2 ชุมชนเศรษฐกิจ-พัฒนา	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยโพธิ์วังศ 2 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา กว้าง 3.00 ม. ยาว 139.00 ม. หน้า 0.15 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	320,000	320,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยุวพรม ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 110 ลำดับที่ 46	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยุวพรม ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา กว้าง 3.00 ม. ยาว 89.00 ม. หน้า 0.15 ม.	135,000	135,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มี	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยุวพรม ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยุวพรม ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา กว้าง 3.00 ม. ยาว 89.00 ม. หน้า 0.15 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	182,000	182,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสายสมุทร ชุมชนมิ่งเมือง - พัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 111 ลำดับที่ 47	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยสายสมุทร ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา กว้าง 3.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม.	112,000	112,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มี	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสายสมุทร ชุมชนมิ่งเมือง - พัฒนา	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยสายสมุทร ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา กว้าง 3.00 ม. ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	138,000	138,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยแสนสวาสดี 9 ชุมชนแสน - สวาสดีพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 112 ลำดับที่ 50	1. เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยแสนสวาสดี 9 ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา กว้าง 4.00 ม. ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรัง 0.50 ม.	60,000	60,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบ	1. ประชาชนได้รับความสะดวก 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคที่มี	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยแสนสวาสดี 9 ชุมชนแสน - สวาสดีพัฒนา	1. เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	1. ก่อสร้างถนน คสล.ขอยแสนสวาสดี 9 ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา กว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรัง 0.50 ม. และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	-	63,000	63,000	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้นทาง	1. มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรตามแบบแปลน 2. ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง