



การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
(แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘)
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘



ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
เรื่อง การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘)
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ตามที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘) เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โดยได้ดำเนินการแก้ไข ตามความประสงค์ของแต่ละหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องการแก้ไขโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อไปบรรจุในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งในการแก้ไขงบประมาณตามกรณี ดังกล่าวไปอีกปีงบประมาณหนึ่งที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และในการนี้ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงประกาศใช้การดำเนินการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘) เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เพื่อให้ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา)
นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567
(แก้ไข ครั้งที่ 4/2568)
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ลำดับโครงการ	รายการ	ปี 2566 งบประมาณ	ปี 2567 งบประมาณ	ปี 2568 งบประมาณ	ปี 2569 งบประมาณ	ปี 2570 งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หน้าที่
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	34,726,550	0	11,778,000		
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างบ้านบุญรมย์ ชุมชนแสนสวัสดิ์	-	-	500,000	-	-	- กองช่าง	5
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยรุ่งรัตน์ ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	-	-	500,000	-	-	- กองช่าง	5
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิจารย์ 6 ชุมชนสุขสำราญเหนือ	-	-	274,000	-	-	- กองช่าง	6
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยี่สิบพัฒนา-โนนจาน ชุมชนยี่สิบพัฒนา หมู่ 20 - ชุมชนโนนจาน หมู่ 2	-	-	-	-	2,340,000	- กองช่าง	7
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างทะเลดาว ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา หมู่ 7	-	-	420,000	-	-	- กองช่าง	7
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ขยายผิวจราจร และบ่อพักผาดตะแกรงเหล็ก ซอยศาลาประชาคม ชุมชนโคกจิกจั่น	-	-	400,000	-	-	- กองช่าง	8
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโคกบุญธรรม ชุมชนรุ่งอรุณ 2	-	-	975,000	-	-	- กองช่าง	9
8	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายในชุมชนเทพมงคลเหนือ	-	-	-	-	1,600,000	- กองช่าง	10
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และคืนผิวจราจร คสล. (ซอยสมหมาย) ชุมชนแสนสวัสดิ์ 2	-	-	900,000	-	-	- กองช่าง	11
10	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา เฟส 2)	-	-	-	-	1,100,000	- กองช่าง	12
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลองยางพัฒนา	-	-	816,000	-	-	- กองช่าง	12
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามปั๊มแก๊ส	-	-	1,360,000	-	-	- กองช่าง	13
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยสันติภาพ-ซอยไม้ทอง	-	-	-	-	1,088,000	- กองช่าง	14
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 ชุมชนแสนสวัสดิ์ 1	-	-	68,000	-	-	- กองช่าง	14

ลำดับโครงการ	รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	หน่วยงาน	หน้าที่
		งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ที่รับผิดชอบ	
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขยดถนนปู่ตาบุญชู ชุมชนโคกจิกจั่น	-	-	417,000	-	-	- กองช่าง	15
16	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง (overlay) ภายในชุมชนบึงพัฒนา	-	-	503,750	-	-	- กองช่าง	16
17	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา เฟส 1)	-	-	-	-	950,000	- กองช่าง	17
18	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนเทพมงคลเหนือ เฟส 1)	-	-	-	-	1,700,000	- กองช่าง	18
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยขันแข็ง ชุมชนโคกจิกจั่น	-	-	195,000	-	-	- กองช่าง	18
20	โครงการก่อสร้างขุมประตูลิขิตพระเกียรติ ประตุมืองทางเข้าจากฝั่ง จังหวัดยโสธร บริเวณถนนอรุณประเสริฐ (กม.314+800)	-	-	6,169,000	-	-	- กองช่าง	20
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยสมพิศ ชุมชนดอนแดงพัฒนา	-	-	183,600	-	-	- กองช่าง	21
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยช้างโรงเรียนดอนแดง	-	-	322,320	-	-	- กองช่าง	21
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยจันทาพงษ์ ชุมชนศรีมงคล	-	-	197,880	-	-	- กองช่าง	22
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเสียมธรรมวิชัย 1 ชุมชนชัยมงคล	-	-	344,000	-	-	- กองช่าง	23
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาพุด ชุมชนชัยมงคล	-	-	489,600	-	-	- กองช่าง	23
26	โครงการปรับปรุงถนนคสล. ถนนสุขาภิบาล 1	-	-	10,726,400	-	-	- กองช่าง	25
27	โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พร้อมประตูเหล็กทางเข้า - ออก และป้ายบอกชื่อสนามกีฬา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	490,000	-	-	- กองช่าง	26
28	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งขุมเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสวนมิ่งมงคล (หอนาฬิกา)	-	-	790,000	-	-	- กองช่าง	27
29	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ 1	-	-	3,800,000	-	-	- กองช่าง	28
30	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และประตูทางเข้า-ออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3	-	-	465,000	-	-	- กองสาธารณสุข	29
31	โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2	-	-	-	-	3,000,000	- กองสาธารณสุข	29
32	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งโรงเรียน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)	-	-	1,250,000	-	-	- กองการศึกษา	30
33	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในโรงเรียน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)	-	-	170,000	-	-	- กองการศึกษา	31
34	โครงการก่อสร้างห้องส้วมแยกชาย-หญิง สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล	-	-	1,000,000	-	-	- กองการศึกษา	32

ลำดับโครงการ	รายการ	ปี 2566 งบประมาณ	ปี 2567 งบประมาณ	ปี 2568 งบประมาณ	ปี 2569 งบประมาณ	ปี 2570 งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หน้าที่
35	โครงการก่อสร้างห้องส้วม แยกชาย-หญิง สำหรับ โรงเรียนเทศบาลเมืองอานาจเจริญ (พุทธอุทยาน)	-	-	1,000,000	-	-	- กองการศึกษา	32
	รวมทั้งสิ้น	0	0	34,726,550	0	11,778,000		

รายละเอียดโครงการพัฒนา

การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

(แก้ไข ครั้งที่ 4/2568)

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ด้านความมั่นคง)

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 (ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน)

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 (ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัยมีภูมิทัศน์และยั่งยืน)

ง. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง และทันสมัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบระบายน้ำและคมนาคมขนส่งให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างบ้านบุญรมย์ ชุมชนแสนสวัสดิ์ (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.17 ค.18)	- เพื่อปรับปรุงสภาพหน้าดิน โดยการปูผิวจราจรด้วยลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 ม. ยาว 310 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	500,000	-	ถนนได้รับการปรับปรุง สภาพผิวจราจรด้วย ลูกรังให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนได้รับการ ปรับปรุงผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างบ้านบุญรมย์ ชุมชนแสนสวัสดิ์ (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์)	- เพื่อปรับปรุงสภาพหน้าดิน โดยการปูผิวจราจรด้วยลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 ม. ยาว 310 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	500,000	-	-	ถนนได้รับการปรับปรุง สภาพผิวจราจรด้วย ลูกรังให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้รับการ ปรับปรุงผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
2	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ซอยรุ่งรัตน์ ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.21 ค.23)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นผิวจราจร สามารถ ระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 300 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	500,000	-	- มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ไม่เกิดน้ำท่วมขัง บนพื้นถนน	กองช่าง
2	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ซอยรุ่งรัตน์ ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นผิวจราจร สามารถ ระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 300 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	500,000	-	-	- มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ไม่เกิดน้ำท่วมขัง บนพื้นถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิจารณ์ 6 ชุมชนสุขสำราญเหนือ (เสนอโดยชุมชนสุขสำราญเหนือ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.21 ค.24)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 151 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 453 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	274,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
3	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิจารณ์ 6 ชุมชนสุขสำราญเหนือ (เสนอโดยชุมชนสุขสำราญเหนือ)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 151 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 453 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	274,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
4	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยี่สิบพัฒนา-โนนจาน ชุมชนยี่สิบพัฒนา หมู่ 20 - ชุมชนโนนจาน หมู่ 2 (เสนอโดยชุมชนยี่สิบพัฒนา และชุมชนโนนจาน) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.23 ค.28)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	2,340,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสี่พัฒนา-โนนจาน ชุมชนสี่พัฒนา หมู่ 20 - ชุมชนโนนจาน หมู่ 2 (เสนอโดยชุมชนสี่พัฒนา และชุมชนโนนจาน)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	-	2,340,000	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
5	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างทะเลดาว ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา หมู่ 7 (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.25 ค.30)	- เพื่อปรับปรุงสภาพหน้าดิน โดยการปูผิวจราจรด้วยลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	420,000	-	ถนนได้รับการปรับ สภาพผิวจราจรด้วย ลูกรังให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้รับการ ปรับปรุงผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
5	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างทะเลดาว ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา หมู่ 7 (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา)	- เพื่อปรับปรุงสภาพหน้าดิน โดยการปูผิวจราจรด้วยลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	420,000	-	-	ถนนได้รับการปรับ สภาพผิวจราจรด้วย ลูกรังให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้รับการ ปรับปรุงผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ขยายผิวจราจรและบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก สอยศาลาประชาคม ชุมชนโคกจิกจั่น หมู่ที่ 4 (เสนอโดยชุมชนโคกจิกจั่น) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฉบับที่ 2 น. 112 ค.35)	- เพื่อขยายผิวจราจรและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและดียิ่งขึ้น	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ขยายผิวจราจรและบ่อพัก ฝาดะแกรงเหล็ก สอยศาลาประชาคม ชุมชนโคกจิกจั่น หมู่ที่ 4 ขยายผิวจราจร 190 ตร.ม. บ่อพัก 11 บ่อ ระยะทาง 95.00 ม. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	400,000	-	-	-	- มีถนนและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน	กองช่าง
6	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ขยายผิวจราจรและบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก สอยศาลาประชาคม ชุมชนโคกจิกจั่น หมู่ที่ 4 (เสนอโดยชุมชนโคกจิกจั่น)	- เพื่อขยายผิวจราจรและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและดียิ่งขึ้น	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ขยายผิวจราจรและบ่อพัก ฝาดะแกรงเหล็ก สอยศาลาประชาคม ชุมชนโคกจิกจั่น หมู่ที่ 4 ขยายผิวจราจร 190 ตร.ม. บ่อพัก 11 บ่อ ระยะทาง 95.00 ม. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	400,000	-	-	- มีถนนและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตาม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโคบุญธรรม ชุมชนรุ่งอรุณ 2 ม.4 (เสนอโดยชุมชนรุ่งอรุณ 2) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 116 ค.45)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	975,000	-	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
7	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโคบุญธรรม ชุมชนรุ่งอรุณ 2 ม.4 (เสนอโดยชุมชนรุ่งอรุณ 2)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	975,000	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
8	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ภายใน ชุมชนเทพมงคลเหนือ ชุมชนเทพมงคลใต้ หมู่ 12 (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ และชุมชนเทพมงคลใต้) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.34 ค.48)	- เพื่อเสริมผิวจราจรและ การระบายน้ำให้มีมาตรฐาน - เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ภายในชุมชน เทพมงคลเหนือ ชุมชนเทพมงคล ใต้ หมู่ 12 กว้าง 4.00 - 6.00 ม. ยาว 900.00 ม. หนา 0.15 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,600,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ข้อความใหม่ โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายในชุมชนเทพมงคลเหนือ ชุมชนเทพมงคลใต้ หมู่ 12 (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือและชุมชนเทพมงคลใต้)	- เพื่อเสริมผิวจราจรและการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายในชุมชนเทพมงคลเหนือ ชุมชนเทพมงคลใต้ หมู่ 12 กว้าง 4.00 - 6.00 ม. ยาว 900.00 ม. หน้า 0.15 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	-	1,600,000	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
9	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และคันผิวจราจร คสล. (ขอยสมหมาย) ชุมชนแสนสวัสดิ์ 2 (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์ 2) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 118 ค.50)	- เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ให้ดียิ่งขึ้น - เพื่อให้ประชาชนมีสายทางจราจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ รื้อและคือผิวจราจร คสล. วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 150.00 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ใช้ท่อคสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 134 ม. บ่อพักฝาดะแกรงเหล็กจำนวน 16 บ่อ พร้อมคันผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 426.70 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	900,000	-	-	-	- มีถนนและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และคืนผิวจราจร คสล. (ขอยสมหมาย) ชุมชนแสนสวัสดิ์ 2 (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์ 2)	- เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง ถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ให้ดียิ่งขึ้น - เพื่อให้ประชาชนมีสายทางจราจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ รื้อและคืนผิวจราจร คสล. วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 150.00 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 134 ม. บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 16 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 426.70 ตร.ม. และอื่น (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	900,000	-	-	- มีถนนและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน	กองช่าง
10	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา เฟส 2) (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.36 ค.53)	- เพื่อก่อสร้างและแก้ไขระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียให้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. ระยะทางยาวรวมบ่อพัก 332 ม. ถมดินหลังท่อเฉลี่ย 0.40 ม. ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 298 ม. บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 34 บ่อ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,100,000	-	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา เฟส 2) (เสนอโดยชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างและแก้ไขระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียให้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ระยะทางยาวรวมบ่อพัก 332 ม. ถมดินหลังท่อเฉลี่ย 0.40 ม. ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 298 ม. บ่อพักฝาดระแกรงเหล็ก จำนวน 34 บ่อ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	-	1,100,000	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
11	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบริมคลองยางพัฒนา ชุมชนยางพัฒนา (เสนอโดยชุมชนยางพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 126 ค.71)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	816,000	-	-	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวกเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
11	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบริมคลองยางพัฒนา ชุมชนยางพัฒนา (เสนอโดยชุมชนยางพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	816,000	-	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามปั๊มแก๊ส ชุมชนรุ่งอรุณ 1 (เสนอโดยชุมชนรุ่งอรุณ 1) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 126 ค.72)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	1,360,000	-	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
12	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามปั๊มแก๊ส ชุมชนรุ่งอรุณ 1 (เสนอโดยชุมชนรุ่งอรุณ 1)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	1,360,000	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
13	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยสันติภาพ-ซอยไผ่ทอง ชุมชนทุ่งสว่าง (เสนอโดยชุมชนทุ่งสว่าง) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.42 ค.84)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,088,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยสันติภาพ-ซอยไผ่ทอง ชุมชนทุ่งสว่าง (เสนอโดยชุมชนทุ่งสว่าง)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	-	1,088,000	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
14	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 ชุมชนแสนสวัสดิ์ 1 (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์ 1) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น.132 ค.90)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	68,000	-	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
14	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 ชุมชนแสนสวัสดิ์ 1 (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์ 1)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	68,000	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอนปู่ตาบุญชู ชุมชนโคกจักษ์จั่น ม.4 (เสนอโดยชุมชนโคกจักษ์จั่น) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้วไข 3/68 น.51 ค.118)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 215 ม. หิน 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 645 ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	471,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
15	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอนปู่ตาบุญชู ชุมชนโคกจักษ์จั่น ม.4 (เสนอโดยชุมชนโคกจักษ์จั่น)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 215 ม. หิน 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 645 ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	471,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
16	ข้อความเดิม โครงการเสริมผิวจราจร ลาดยาง (overlay) ภายในชุมชนบึงพัฒนา ม. 1 (เสนอโดยชุมชนบึงพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้วไข 3/68 น.61 ค.154)	- เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐานสะดวกในการ สัญจร	เสริมผิวจราจรลาดยาง (overlay) ภายในชุมชนบึงพัฒนา ม. 1 กว้าง 5 ม. ยาว 60 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	503,750	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการเสริมผิวจราจร ลาดยาง (overlay) ภายในชุมชนบุงพัฒนา ม. 1 (เสนอโดยชุมชนบุงพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐานสะดวกในการ สัญจร	เสริมผิวจราจรลาดยาง (overlay) ภายในชุมชนบุงพัฒนา ม. 1 กว้าง 5 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	503,750	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
17	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชน แสนสวัสดิ์พัฒนา เฟส 1) (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.63 ค.157)	- เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม และเชื่อมต่อกับระบบเดิม ให้ทั่วถึงทุกชุมชน	1.เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสน สวัสดิ์พัฒนาเฟส 1) สายกลางบ้าน ไปชุมชนโนนใจดี ชุมชนแสน- สวัสดิ์พัฒนา ม.16 วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 292 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	950,000	-	ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียชุมชน ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	- เทศบาลมีระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสียที่ได้มาตร ฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา เฟส 1) (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับระบบเดิมให้ทั่วถึงทุกชุมชน	- ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา เฟส 1) สายกลางบ้านไปชุมชนโนนใจดี ชุมชนแสน-สวัสดิ์พัฒนา ม.16 วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.ระยะทางรวม บ่อพัก 292 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	-	950,000	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง	- เทศบาลมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
18	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนเทพมงคลเหนือ เฟส 1) (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.64 ค.158)	- เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับระบบเดิมให้ทั่วถึงทุกชุมชน	1.เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนเทพมงคลเหนือเฟส 1) ซอยอรุณพิชิต (ดอกกรัก) ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม.16 วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.ระยะทางรวม บ่อพัก 500 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,700,000	-	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง	- เทศบาลมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนเทพมงคลเหนือ เฟส 1) (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ)	- เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับระบบเดิมให้ทั่วถึงทุกชุมชน	- ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนเทพมงคลเหนือเฟส 1) ซอยอรุณพิชิต (ตอกรัก) ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม.16 วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.ระยะทางรวม บ่อพัก 500 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	-	1,700,000	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง	- เทศบาลมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
19	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขันแข็ง ชุมชนโคกจักษ์ ม. 4 (เสนอโดยชุมชนโคกจักษ์) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.65 ค.162)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยขันแข็ง ช่วง 2 ชุมชนโคกจักษ์ ม. 4 กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	195,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
19	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขันแข็ง ชุมชนโคกจักษ์ ม. 4 (เสนอโดยชุมชนโคกจักษ์)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยขันแข็ง ช่วง 2 ชุมชนโคกจักษ์ ม. 4 กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	195,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างขั้วประตูละมุนพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประตูละมุนทางเข้าจากฝั่งจังหวัดยโสธร บริเวณถนนอรุณประเสริฐ (กม.314+800) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น.163 ค.163)	- เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	โครงการก่อสร้างขั้วประตูละมุนพระเกียรติ ฯ แบบประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบที่ 2 (ชนิดดอกเข็ม) ความยาว 30 ม. ประตูละมุนทางเข้าจากฝั่ง จังหวัดยโสธร บริเวณถนนอรุณประเสริฐ (กม. 314+800) และอื่นๆ (ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมืองและแบบแนบท้ายของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ)	-	6,169,000	-	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีขั้วประตูละมุนเฉลิมพระเกียรติที่ได้มาตรฐานตรงตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 1 แห่ง	ถึงความจงรักภักดีและได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างขั้วประตูละมิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประตุมืองทางเข้าจากฝั่งจังหวัดยโสธร บริเวณถนนอรุณประเสริฐ (กม.314+800)	- เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	โครงการก่อสร้างขั้วประตูละมิมพระเกียรติ ฯ แบบประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบที่ 2 (ชนิดตอกเข็ม) ความยาว 30 ม. ประตุมืองทางเข้าจากฝั่ง จังหวัดยโสธร บริเวณถนนอรุณประเสริฐ (กม. 314+800) และอื่นๆ (ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมืองและแบบแนบท้ายของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ)	-	-	6,169,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีขั้วประตุมืองเฉลิมพระเกียรติที่ได้มาตรฐานตรงตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน 1 แห่ง	ถึงความจงรักภักดีและได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	กองช่าง
21	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายผิวจราจร ชุมชนดอนแดงพัฒนา (เสนอโดยชุมชนดอนแดงพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น.165 ค.168)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	183,600	-	-	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวกเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมพิศ ชุมชนดอนแดงพัฒนา (เสนอโดยชุมชนดอนแดงพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 90 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	183,600	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
22	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนดอนแดง ชุมชนดอนแดงพัฒนา (เสนอโดยชุมชนดอนแดงพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น.166 ค.170)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 158 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 474 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	322,320	-	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
22	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนดอนแดง ชุมชนดอนแดงพัฒนา (เสนอโดยชุมชนดอนแดงพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 158 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 474 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	322,320	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยื่นทาพงษ์ ชุมชนศรีมงคล (เสนอโดยชุมชนศรีมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.68 ค.185)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 97 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 291 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	197,880	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
23	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยื่นทาพงษ์ ชุมชนศรีมงคล (เสนอโดยชุมชนศรีมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.68 ค.185)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 97 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 291 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	197,880	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
24	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยื่นยมธรรมวิชัย 1 ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.66 ค.179)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 344 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	344,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสี้ยวธรรมวิชัย 1 ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 344 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	344,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
25	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาพุฒ ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.71 ค.179)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	489,600	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
25	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาพุฒ ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	489,600	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 1 (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ และชุมชนแสนสวัสดิ์ 1) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 178 ค.204)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ปรับปรุงถนนคสล. ถนนสุขาภิบาล 1 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 10.00 ม. ยาว 217.60 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,425 ตร.ม. (รวมพื้นที่ทาง แยกเข้าวัดเทพ ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม. ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 10.00 ม. ยาว 480.80 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,031 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	10,726,400	10,726,400	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 1 (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ และชุมชนแสนสวาสดี 1)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ปรับปรุงถนนคสล. ถนนสุขาภิบาล 1 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 10.00 ม. ยาว 217.60 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,425 ตร.ม. (รวมพื้นที่ทาง แยกเข้าวัดเทพ ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม. ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 10.00 ม. ยาว 480.80 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,031 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	10,726,400	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พร้อมประตูเหล็กทางเข้า - ออก และป้ายบอกชื่อสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (กองการศึกษา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.73 ค.206)	- เพื่อให้ทราบแนวเขตของสนามกีฬา และรักษาความปลอดภัยกับสนามกีฬา	ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พร้อมประตูเหล็ก ทางเข้า - ออก และป้ายบอกชื่อสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	490,000	-	สนามกีฬามีรั้วที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 แห่ง	สนามกีฬามีรั้วที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและทราบแนวเขตของสนามที่ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับสนามกีฬา	กองช่าง
27	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พร้อมประตูเหล็กทางเข้า - ออก และป้ายบอกชื่อสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (กองการศึกษา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.73 ค.206)	- เพื่อให้ทราบแนวเขตของสนามกีฬา และรักษาความปลอดภัยกับสนามกีฬา	ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พร้อมประตูเหล็ก ทางเข้า - ออก และป้ายบอกชื่อสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	490,000	-	-	สนามกีฬามีรั้วที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 แห่ง	สนามกีฬามีรั้วที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและทราบแนวเขตของสนามที่ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับสนามกีฬา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	ข้อความเดิม โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสวนมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 179 ค.207)	- เพื่อจัดหาพร้อมติดตั้ง ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสวนมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ให้มีมาตรฐาน - เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดหาพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิม พระเกียรติฯ บริเวณสวน มิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ขนาด 7.00 x 6.00 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	790,000	-	-	-	มีซุ้มเฉลิม พระเกียรติฯ ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้มาตรฐานและ แสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหา กษัตริย์	กองช่าง
28	ข้อความใหม่ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสวนมิ่งมงคล (หอนาฬิกา)	- เพื่อจัดหาพร้อมติดตั้ง ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสวนมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ให้มีมาตรฐาน - เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดหาพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิม พระเกียรติฯ บริเวณสวน มิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ขนาด 7.00 x 6.00 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	790,000	-	-	มีซุ้มเฉลิม พระเกียรติฯ ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้มาตรฐานและ แสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหา กษัตริย์	กองช่าง
29	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำและบำบัดน้ำเสีย ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ (เสนอโดยชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 180 ค.208)	เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียในชุมชน ให้ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียชุมชน ปริมาณงานกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.07 ม. ระยะทางยาว 800 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	3,800,000	-	-	-	มีระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย ภายในชุมชน ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	ชุมชนมีระบบ รวบรวมน้ำเสีย ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสีย ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ 1 (เสนอโดยชุมชนดอยหวายธรรมรักษ์ 1)	เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียในชุมชน ให้ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียชุมชน ปริมาณงานกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.07 ม. ระยะทางยาว 800 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	3,800,000	-	-	มีระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย ภายในชุมชน ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	ชุมชนมีระบบ รวบรวมน้ำเสีย ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
30	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และ ประตูทางเข้า-ออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 (ชุมชนโนนจาน) (กองสาธารณสุขฯ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.76 ค.217)	- เพื่อให้ทราบแนวเขต ของศูนย์บริการฯ และ รักษาความปลอดภัย ให้กับศูนย์บริการฯ	- ก่อสร้างรั้ว คสล. และประตู ทางเข้าออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 (ชุมชนโนนจาน) จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	465,000	-	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรั้ว มีประตูเข้า-ออก ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรั้ว มีประตูเข้า-ออก ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลนและ ทราบแนวเขตของ พื้นที่ชัดเจนเพิ่ม ความปลอดภัยให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และประตูทางเข้า-ออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 (ชุมชนโนนจาน) (กองสาธารณสุขฯ)	- เพื่อให้ทราบแนวเขตของศูนย์บริการฯ และรักษาความปลอดภัยให้กับศูนย์บริการฯ	- ก่อสร้างรั้ว คสล. และประตูทางเข้าออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 (ชุมชนโนนจาน) จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	465,000	-	-	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรั้ว มีประตูเข้า-ออก ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรั้ว มีประตูเข้า-ออก ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและ ทราบแนวเขตของพื้นที่ชัดเจนเพิ่ม ความปลอดภัยให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
31	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (กองสาธารณสุขฯ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 3/68 น.77 ค.223)	- เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของตลาดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งานและให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการตลาดสด	- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของอาคารตลาด รื้อราบบันได ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงรางระบายน้ำ ปรับปรุงห้องน้ำ เป็นต้น จำนวน 1 อาคาร และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	3,000,000	-	มีตลาดสดที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	มีตลาดสดที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน พร้อมใช้งาน และถูกสุขลักษณะ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
31	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (กองสาธารณสุขฯ)	- เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของตลาดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งานและให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการตลาดสด	- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของอาคารตลาด รื้อราบบันได ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงรางระบายน้ำ ปรับปรุงห้องน้ำ เป็นต้น จำนวน 1 อาคาร และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	-	3,000,000	มีตลาดสดที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	มีตลาดสดที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน พร้อมใช้งาน และถูกสุขลักษณะ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำทั้งโรงเรียน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธรูทยาน) (กองการศึกษา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 189 ค.230)	- เพื่อก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียภายใน โรงเรียนให้ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมท่อพักน้ำทั้งภายใน โรงเรียน หรืออื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	1,250,000	-	-	-	ระบบระบายน้ำเสีย ของโรงเรียนได้รับ การปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	โรงเรียนมีระบบระบาย ภายในโรงเรียนและ สามารถระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ (พุทธรูทยาน)
32	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำทั้งโรงเรียน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธรูทยาน) (กองการศึกษา)	- เพื่อก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียภายใน โรงเรียนให้ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมท่อพักน้ำทั้งภายใน โรงเรียน หรืออื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	1,250,000	-	-	ระบบระบายน้ำเสีย ของโรงเรียนได้รับ การปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	โรงเรียนมีระบบระบาย ภายในโรงเรียนและ สามารถระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ (พุทธรูทยาน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) (กองการศึกษา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น.190 ค.232)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง 0.25 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. หรืออื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	170,000	-	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูผู้สัญจร ไป-มาได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
33	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) (กองการศึกษา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง 0.25 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. หรืออื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	170,000	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูผู้สัญจร ไป-มาได้สะดวก เกิดความปลอดภัย	กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
34	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างห้องส้วม แยกชาย-หญิง สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล (กองการศึกษา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น.191 ค.233)	- เพื่อให้โรงเรียนมีห้องส้วม ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานและเหมาะสม	ก่อสร้างห้องส้วมชาย-หญิง จำนวน 1 หลัง หลัง 6 ห้อง ขนาดกว้าง 3.50 ม.xยาว 8.00 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	1,000,000	-	-	-	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 หลัง	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลนที่ถูก สุขลักษณะและ เหมาะสมกับเด็ก นักเรียน	กองการ ศึกษา/ โรงเรียน เทศบาล 1 วัด เทพมงคล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างห้องส้วม แยกชาย-หญิง สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมณเฑียร (กองการศึกษา)	- เพื่อให้โรงเรียนมีห้องส้วม ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานและเหมาะสม	ก่อสร้างห้องส้วมชาย-หญิง จำนวน 1 หลัง หลัง 6 ห้อง ขนาดกว้าง 3.50 ม.xยาว 8.00 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	1,000,000	-	-	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 หลัง	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลนที่ถูก สุขลักษณะและ เหมาะสมกับเด็ก นักเรียน	กองการศึกษา/ โรงเรียน เทศบาล 1 วัด เทพมณเฑียร
35	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างห้องส้วม แยกชาย-หญิง สำหรับ โรงเรียนเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) (กองการศึกษา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น.191 ค.234)	- เพื่อให้โรงเรียนมีห้องส้วม ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานและเหมาะสม	ก่อสร้างห้องส้วมชาย-หญิง จำนวน 1 หลัง หลัง 6 ห้อง ขนาดกว้าง 3.50 ม.xยาว 8.00 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	1,000,000	-	-	-	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 หลัง	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลนที่ถูก สุขลักษณะและ เหมาะสมกับเด็ก นักเรียน	กองการศึกษา/ โรงเรียน เทศบาล เมืองอำนาจ เจริญ (พุทธอุทยาน)
35	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างห้องส้วม แยกชาย-หญิง สำหรับ โรงเรียนเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) (กองการศึกษา)	- เพื่อให้โรงเรียนมีห้องส้วม ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานและเหมาะสม	ก่อสร้างห้องส้วมชาย-หญิง จำนวน 1 หลัง หลัง 6 ห้อง ขนาดกว้าง 3.50 ม.xยาว 8.00 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	1,000,000	-	-	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 หลัง	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลนที่ถูก สุขลักษณะและ เหมาะสมกับเด็กนักเรียน	กองการศึกษา/ โรงเรียน เทศบาล เมืองอำนาจเจริญ

การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567
(แก้ไข ครั้งที่ 4/2568)
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ที่	รายการ	ปี 2566 งบประมาณ	ปี 2567 งบประมาณ	ปี 2568 งบประมาณ	ปี 2569 งบประมาณ	ปี 2570 งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หน้าที่
	ประเภทครุภัณฑ์ทางการศึกษา	0		1,500,000	0	-		
	<u>แผนงานการศึกษา</u>							
1	เครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคล	-	-	500,000	-	-	- กองการศึกษา	35
2	เครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	500,000	-	-	- กองการศึกษา	37
3	เครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหวาย	-	-	500,000	-	-	- กองการศึกษา	39
	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,200,000	0	-		
	<u>แผนงานเคหะชุมชน</u>							
4	รถกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า	-	-	4,200,000	-	-	- กองช่าง	40
	รวมทั้งสิ้น		0	5,700,000	0			

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

แบบ ผ. 03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

(แก้ไข ครั้งที่ 4/2568)

ประเภทครุภัณฑ์

3) ประเภทครุภัณฑ์สนาม

กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาลูกค้าการ ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงานด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	<u>ข้อความเดิม</u> เครื่องเล่นสนาม (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 2/67 น.13 ร.4)	จัดหาเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 สนาม ประกอบด้วย 1. บ่อบอล 4 แผ่นพร้อมลูกบอลไม่น้อยกว่า 500 ลูก 2. บ้านน้อยสองชั้น จำนวน 1 ชุด 3. กระดานลื่นชวนเล่น จำนวน 1 ชุด 4. อุโมงค์หนอนม่วง จำนวน 1 ชุด 5. บ้านน่ารัก จำนวน 1 ชุด 6. คฤหาสน์คุณหนูสีหวาน จำนวน 1 ชุด 7. อุโมงค์หนอนเขียว จำนวน 1 ชุด 8. บ้านหรรษากระดานลื่นสองทาง จำนวน 1 ชุด 9. ชุดศูนย์รวมชิงช้า จำนวน 1 ชุด	-	-	-	500,000	-	สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ศพด.วัดเทพมงคล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	<u>ข้อความใหม่</u> เครื่องเล่นสนาม	10. กระดานลื่นชิงช้า จำนวน 2 ชุด 11. ไม้กระดกรูปสัตว์ จำนวน 2 ตัว 12. โยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 6 ตัว 13. โยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 6 ตัว 14. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหา เครื่องเล่นสนาม (ตามราคาท้องถิ่น)							
		จัดหาเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 สนาม ประกอบด้วย 1. บ่อบอล 4 แผ่นพร้อมลูกบอลไม่น้อยกว่า 500 ลูก 2. บ้านน้อยสองชั้น จำนวน 1 ชุด 3. กระดานลื่นชวนเล่น จำนวน 1 ชุด 4. อุโมงค์หนอนม่วง จำนวน 1 ชุด 5. บ้านน่ารัก จำนวน 1 ชุด 6. คฤหาสน์คุณหนูสีหวาน จำนวน 1 ชุด 7. อุโมงค์หนอนเขียว จำนวน 1 ชุด 8. บ้านหรรษากระดานลื่นสองทาง จำนวน 1 ชุด 9. ชุดศูนย์รวมชิงช้า จำนวน 1 ชุด 10. กระดานลื่นชิงช้า จำนวน 2 ชุด 11. ไม้กระดกรูปสัตว์ จำนวน 2 ตัว 12. โยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 6 ตัว 13. โยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 6 ตัว	-	-	500,000	-	-	สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ในการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ศพด.วัดเทพมงคล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	<u>ข้อความเดิม</u> เครื่องเล่นสนาม (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 2/67 น.15 ร.5)	14. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหา เครื่องเล่นสนาม จัดหาเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 สนาม ประกอบด้วย 1. บ่อบอล 4 แผ่นพร้อมลูกบอลไม่น้อยกว่า 500 ลูก 2. บ้านน้อยสองชั้น จำนวน 1 ชุด 3. กระดานลื่นชวนเล่น จำนวน 1 ชุด 4. อุโมงค์หอนมวง จำนวน 1 ชุด 5. บ้านน่ารัก จำนวน 1 ชุด 6. คฤหาสน์คุณหนูสีหวาน จำนวน 1 ชุด 7. อุโมงค์หอนเขียว จำนวน 1 ชุด 8. บ้านหรรษากระดานลื่นสองทาง จำนวน 1 ชุด 9. ชุดศูนย์รวมชิงช้า จำนวน 1 ชุด 10. กระดานลื่นชิงช้า จำนวน 2 ชุด 11. ไม้กระดกรูปสัตว์ จำนวน 2 ตัว 12. โยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 6 ตัว 13. โยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 6 ตัว 14. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหา เครื่องเล่นสนาม	-	-	-	500,000	-	สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ในการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ศพด.เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	<u>ข้อความใหม่</u> เครื่องเล่นสนาม	จัดหาเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 สนาม ประกอบด้วย 1. บ่อบอล 4 แผ่นพร้อมลูกบอลไม่น้อยกว่า 500 ลูก 2. บ้านน้อยสองชั้น จำนวน 1 ชุด 3. กระดานลื่นชวนเล่น จำนวน 1 ชุด 4. อุโมงค์หนอนม่วง จำนวน 1 ชุด 5. บ้านนาร์ก จำนวน 1 ชุด 6. คฤหาสน์คุณหนูสีหวาน จำนวน 1 ชุด 7. อุโมงค์หนอนเขียว จำนวน 1 ชุด 8. บ้านหรรษากระดานลื่นสองทาง จำนวน 1 ชุด 9. ชุดศูนย์รวมชิงช้า จำนวน 1 ชุด 10. กระดานลื่นชิงช้า จำนวน 2 ชุด 11. ไม้กระดกรูปสัตว์ จำนวน 2 ตัว 12. โยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 6 ตัว 13. โยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 6 ตัว 14. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหา เครื่องเล่นสนาม (ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	500,000	-	-	สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ศพด.เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	<u>ข้อความเดิม</u> เครื่องเล่นสนาม (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 2/67 น.17 ร.6)	จัดหาเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 สนาม ประกอบด้วย 1. บ่อบอล 4 แผ่นพร้อมลูกบอลไม่น้อยกว่า 500 ลูก 2. บ้านน้อยสองชั้น จำนวน 1 ชุด 3. กระดานลื่นชวนเล่น จำนวน 1 ชุด 4. อุโมงค์หนอนม่วง จำนวน 1 ชุด 5. บ้านนาร์ก จำนวน 1 ชุด 6. คฤหาสน์คุณหนูสีหวาน จำนวน 1 ชุด 7. อุโมงค์หนอนเขียว จำนวน 1 ชุด 8. บ้านหรรษากระดานลื่นสองทาง จำนวน 1 ชุด 9. ชุดศูนย์รวมชิงช้า จำนวน 1 ชุด 10. กระดานลื่นชิงช้า จำนวน 2 ชุด 11. ไม้กระดกรูปสัตว์ จำนวน 2 ตัว 12. โยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 6 ตัว 13. โยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 6 ตัว 14. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหา เครื่องเล่นสนาม (ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	-	500,000	-	สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ในการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ศพด.บ้านดอนหวาย

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	<u>ข้อความใหม่</u> เครื่องเล่นสนาม	จัดหาเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 สนาม ประกอบด้วย 1. บ่อบอล 4 แผ่นพร้อมลูกบอลไม่น้อยกว่า 500 ลูก 2. บ้านน้อยสองชั้น จำนวน 1 ชุด 3. กระดานลื่นชวนเล่น จำนวน 1 ชุด 4. อุโมงค์หนอนม่วง จำนวน 1 ชุด 5. บ้านน่ารัก จำนวน 1 ชุด 6. คฤหาสน์คุณหนูสีหวาน จำนวน 1 ชุด 7. อุโมงค์หนอนเขียว จำนวน 1 ชุด 8. บ้านหรรษากระดานลื่นสองทาง จำนวน 1 ชุด 9. ชุดศูนย์รวมชิงช้า จำนวน 1 ชุด 10. กระดานลื่นชิงช้า จำนวน 2 ชุด 11. ไม้กระดกรูปสัตว์ จำนวน 2 ตัว 12. โยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 6 ตัว 13. โยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 6 ตัว 14. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหา เครื่องเล่นสนาม (ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	500,000	-	-	สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ศพด.บ้านดอนหวาย